

GFY 性能表 50Hz (2P)

GFY-V1, V2, V3

消費電力

吐出量

GFY 性能表 60Hz (2P)


GFY-V1, V2, V3

消費電力

吐出量

【GFY-V1、V2、V3】
消費電力


灯油、A重油
50Hz-2P



- GFY-V1 灯油
- GFY-V2 灯油
- GFY-V3 灯油
- GFY-V1 A重油
- GFY-V2 A重油
- GFY-V3 A重油

【GFY-V1、V2、V3】
吐出量


灯油、A重油
50 Hz-2 P



- GFY-V1灯油
- GFY-V2灯油
- GFY-V3灯油
- GFY-V1 A重油
- GFY-V2 A重油
- GFY-V3 A重油

【GFY-V1、V2、V3】
消費電力


灯油、A重油
60 Hz-2 P



- GFY-V1 灯油
- GFY-V2 灯油
- GFY-V3 灯油
- GFY-V1 A重油
- GFY-V2 A重油
- GFY-V3 A重油

【GFY-V1、V2、V3】
吐出量

灯油、A重油
60 Hz-2 P



- GFY-V1 灯油
- GFY-V2 灯油
- GFY-V3 灯油
- GFY-V1 A重油
- GFY-V2 A重油
- GFY-V3 A重油