

2012年3月7日

関係各位

日本オイルポンプ株式会社

トロコイドクーラントポンプ ボルテックス  
モニターユーザー募集について

当社では、新製品ボルテックスの効用を実感していただくために、マシニングセンターのヘビーユーザー企業を対象にモニターキャンペーンを実施することになりました。キャンペーンでは、ボルテックスを導入いただいたお客様の中から、本趣旨にご賛同いただける企業様にモニター契約を結んでいただきます。契約を結んでいただいた企業様にはモニター協力料をお支払いして、基本性能、省エネ・省スペースの効果、メンテナンスの頻度などを客観的に評価していただきます。モニター結果は今後の当社の研究開発、営業開発に活用したいと考えます。

ボルテックスは、2011年グッドデザイン賞を受賞しました。当社山形工場にて使用を開始してから約半年がたち、現在も順調に稼働しております。省エネ、省スペース、省メンテナンス効果は絶大で、徐々にお客様も拡大しております。ぜひこの機に全国の工作機械ユーザーの方々にボルテックスの効用を実感していただきたいと考えております。

モニター企業は全国で5社程度を考えております。設置工事は当社技術員が無償で行います。設置工事は3月中ごろ以降、詳細については当社ウェブサイト上のモニターユーザー募集要項をご参照の上、開発部までお問い合わせください。

連絡先

日本オイルポンプ株式会社

開発部 町田 均

eメール vortex@nop-group.jp

ホームページ <http://www.nopgroup.com/>

以上



## モニターユーザー募集要項

### 1. キャンペーン概要

- ボルテックスをご購入いただきます。モニター企業には特価をご提示いたします。また据え付け工事一式は当社が無償で提供いたします。
- 当社からモニター企業にモニター協力料(20万円、複数台数の場合は上限40万円)をお支払いします。
- 所定の性能評価フォームにデータを記録いただき、定期的に提出していただきます。
- 当社技術員が定期的に訪問し、使用感などをインタビューさせていただきます。
- モニター期間は1年間です。
- モニターユーザー募集のキャンペーン期間は、2012年6月まで。  
(5社前後の募集数に達したときは期間内に募集を終了する場合があります)

### 2. モニター対象企業

- センタースルークーラントのついたマシニングセンターを使っているお客様。
- 流量、圧力、クーラント液種、ワーク素材がボルテックスの仕様に適合するお客様。
- 当社技術員が設置工事を行えるお客様。
- 十分な稼働時間が見込まれるお客様。
- マシニングセンター、クーラントシステム等の図面が整備されているお客様。
- 新しい技術に関心が高く、自らも先進的な研究開発に挑戦しているお客様。
- モニター契約事項に同意いただけるお客様。

### 3. モニター実施手順

- 別紙モニター実施手順図をご参照ください。

### 4. 瑕疵担保条項

- モニター期間中、モニター対象機に不具合が発生した場合は、当社が速やかに技術的解決策を施します。
- モニター対象機の不具合によってモニター企業の生産が停止したことによる損害は、実害請求額を協議のうえ当社が認めた費用について、モニター企業にお支払いします。
- モニター対象機の不具合によって、据え付け対象機械に損傷を与えた場合、原状復帰にかかる実害請求額を協議のうえ当社が認めた費用について、モニター企業にお支払いします。

### 5. レポート著作権

- 提出されたレポートの著作権は当社に帰属します。
- モニターインタビューの内容はモニター企業の同意を得た上で、当社が文書化し保存します。その著作権は当社に帰属します。

### 6. 守秘義務契約

- モニター企業の名称は、モニター企業の同意がない限り、当社は第三者に開示しません。

### 7. モニター契約書

- モニター企業と当社間で別途モニター契約書を締結させていただきます。

### 8. 応募方法

- 当社ホームページより「会社名」「お名前」「電話番号」「所在地」をご記入の上ご応募をお願いします。

以上



# モニター実施手順

## ① 初回ミーティング 現場確認

- 本プログラムの趣旨と手順、技術的項目を詳しく説明し、同意をいただきます。
- ボルテックスの仕様に適合し、かつインストール可能かどうかを確認します。

## ② 設計図面 インストール手順書 作成

- ボルテックス機種を選定し、改造工事(機械・電気)の設計を行います。
- 現場に必要な器具、アクセサリ、治具等を特定し、インストール手順を作成します。

## ③ モニター契約締結

- 機械改造内容、瑕疵担保条項、モニター協力事項、協力手数料などについて、契約を締結します。

## ④ 既存クーラントシステム 運転データ測定

- ボルテックスとの性能比較のため、既存システムの運転データを測定します。(2~4週間程度)

## ⑤ ボルテックス インストール

- 既存システムを撤去し、ボルテックスを設置します。
- 設置工事は、モニター企業監理の下、NOPが実施します。

## ⑥ ボルテックス 運転データ測定

- 所定の測定項目を測定、記録します。
- 自動で測定・記録するものと、モニター企業にお願いするものがあります。
- トラブル等には常時NOPが対応します。

## ⑦ レポート提出 インタビュー実施

- 所定のレポート仕様にて、定期的にモニター結果を報告していただきます。
- NOPによるインタビュー等を随時お願いします。(モニター期間:1年間)

## ⑧ モニター終了

- 最終ミーティングを行って、総括を行います。
- 期間後の品質保証は通常の品質保証契約に基づいて対応いたします。